



**GT OIL**<sup>®</sup>  
Automobile lubricants

**МАСЛА GT OIL:  
ПРЕИМУЩЕСТВА**

# ПРОИЗВОДСТВО — ЮЖНАЯ КОРЕЯ



- Масла GT OIL производятся на заводе Hanval Inc – лидере в индустрии производства автомасел и автохимии
- Завод Hanval Inc также выпускает продукты под марками VALVOLINE, GM, Cummins, AC Delco, Houghton, Tectyl для азиатского рынка



# ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ СТО И ТОРГОВЫХ ТОЧЕК



- GT OIL не купишь на ближайшей АЗС или в автозапчастях по дороге – все ваши клиенты будут возвращаться к вам каждое ТО
- Отпускные цены GT OIL гораздо ниже своих одноклассников\* – ваша маржинальность с GT OIL может быть гораздо выше
- Эксклюзивность : каждому клиенту GT OIL гарантирует персональный сервисный пакет в рамках #GTOIL\_CLUB\*
- Рост : бренд GT OIL стремительно набирает обороты, что подтверждено дипломом профессиональной премии «Золотой ключ. Выбор СТО 2021»\* - станьте одним из первых партнеров GT OIL в вашем регионе
- GT OIL предоставляет сертификаты официального торгового партнера, размещает контактную информацию торговой точки клиента на сайте gtoil.ru

---

\* Далее в презентации мы расскажем об этом подробнее

# 100% ОРИГИНАЛ

- Проблема борьбы с контрафактом для масел GT OIL не актуальна: за почти 15 лет продаж в России не обнаружено ни одного случая подделок масел GT OIL
- 4-х литровая фасовка производится в металлических банках, что дает дополнительную защиту от подделок






# #GTOIL\_CLUB

Уникальное сообщество профессионалов и ценителей качественных автокомпонентов [gtoil.ru/club](http://gtoil.ru/club)

- Персональный подход к каждому партнеру, клиенту, покупателю автомасел GT OIL
- Профессиональный подбор автомасел, антифризов, смазок
- Бонусная система с выплатой на клубные топливные карты
- Техническая поддержка пользователей по любым вопросам

GT OIL – это не только качественные автомасла, это еще и консьерж-сервис для каждого участника #GTOIL\_CLUB



Главная / #GTOIL\_CLUB



Клубная карта #GTOIL\_CLUB - это бесплатное топливо партнерам и покупателям GT OIL (этой картой можно расплатиться на заправках, подключенных к сети Инфорком), скидки у компаний - партнеров, приглашения на клубные мероприятия #GTOIL\_CLUB и компании-друзей клуба и многое другое. Получить ее просто - зарегистрируйтесь в нашем клубе прямо на этой странице.



Сергей, рады видеть!

[отредактировать профиль](#)

[выйти из профиля](#)

Баланс карты для оплаты топлива на АЗС 2000 рублей (обновляется раз в сутки)

Количество баллов на бонусном счете 802

**МАСЛА GT OIL ДЛЯ ВАШЕГО АВТО: KIA SORENTO BL, 2.5 TD (170 Л/С), TOD, AT 2006 SORENTO BL (2006 Г.В.)**



**МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ KIA SORENTO BL, 2.5 TD (170 Л/С), TOD, AT 2006 SORENTO BL**



GT Ultra Energy C3 5W-30

Полностью синтетическое моторное масло с отличными эксплуатационными характеристиками. Производится на основе маловязких синтетических компонентов по технологии «Low SAPS». Масло нового поколения "Low SAPS" отличается пониженным содержанием сульфатной зольности, серы и фосфора. Специально разработано для современных транспортных средств, оснащенных новейшими системами очистки выхлопных газов – сажевыми фильтрами DPF, CPF и трехкомпонентной системой дожигания TWS. Обеспечивает стабильную масляную...

API SN/CF  
ACEA C3

[подробнее](#)



GT Turbo Coat 10W-40

Обладатель награды в номинации «Лучшая Технология» Корейской Ассоциации

# НЕТ ОБОСНОВАННЫХ ПРЕТЕНЗИЙ

- Масла GT OIL неоднократно тестировались участниками профессиональных интернет-сообществ oil-club.ru и oilchoice.ru. С результатами независимых лабораторных испытаний можно ознакомиться на странице <https://gtoil.ru/materials/articles/laboratornyie-analizyi-gt-oil>
- Обоснованных претензий к качеству масел нет, при этом наши пользователи активно рекомендуют масла другим автомобилистам



## GToil GT Ultra Energy OW-20 API SN свежее

Автор: torcon,  
2 марта 2018 в Лабораторные анализы - Свежие

Поделиться Подписчики

Создать тему Ответить в теме

1 2 3 4 5 ВПЕРЕД > Страница 1 из 5 <

**torcon**  
Владельцы лоса  
★★★★★  
0 28 814  
Администраторы  
84 (14 публикаций)  
Пол: Мужская  
Город: ИР  
Масло: Nova Granul 5W-30  
Автомобиль: Toyota Land Cruiser Prado 120  
Стаж: 360 тыс км 21 год

Опубликовано: 2 марта 2018

Популярное сообщение

GToil GT Ultra Energy OW-20 API SN свежее по анализу спасибо Hybrid.Club и лично форумчанину vanderkot.

GToil GT Ultra Energy OW-20 API SN (VQA BASE) pdf

87, 104, 109, 111, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000


Заявленные характеристики:

GT Ultra Energy	
Параметр	Значение
Вязкость при 40°C	36,48
Вязкость при 100°C	7,2
Щелочное число	6,88
Щелочность сульфатная	0,90
Температура вспышки	220°C
Температура застывания	-47°C
Содержание серы	0,237
Содержание молибдена	нет
Содержание кальция	нет
Содержание цинка	нет
Содержание меди	нет
Содержание никеля	нет
Содержание алюминия	нет
Содержание железа	нет
Содержание меди	нет
Содержание никеля	нет
Содержание алюминия	нет
Содержание железа	нет

Масло заявлено как: API SN; ILSAC GF-5; Chrysler MS 6395N; GM 6094 M; Ford WSS-M2C 947-A.

- 1) Масло удовлетворяет стандарту SAE и может использоваться OW-20.
- 2) Вязкость при 40°C = 36,48 - можно назвать это масло экономичным среди OW-20, обычно у них вязкость 43сст, здесь пониже. Это хорошо тем, что при утреннем запуске и пока мотор не вышел на рабочую температуру, масло будет экономить топливо, меньше сопротивляться деталям двигателя.
- 3) Вязкость при 100°C = 7,2 - на горячую это масло так же экономично, ниже обычных (8,2-8,3сст). Единственное, нужно быть осторожным в моторах, которые сильно греют топливо в виду своего конструктивного строения, и без того низкая вязкость понижается еще ниже, понижая соответственно и ИТНС.
- 4) Щелочное число = 6,88 - среднее, хорошее свойство среднее. Но если посмотреть на невысокое кислотное число, 1,68 - есть большая вероятность того, что масло будет медленно сбрызгиваться.
- 5) Щелочность сульфатная = 0,90 - это ниже обычных 0,95 в маслах такого класса. Мелочь, а приятно.
- 6) Температура вспышки = 220°C - масло вполне термостабильно при высоких температурах.
- 7) Температура застывания = -47°C - нормально для OW-20, можно не бояться с этим маслом в регионах с холодными климатическими условиями.
- 8) Содержание серы = 0,237 - довольно низко содержание серы, то есть чистое базовое масло и современный пакет присадок, больше серы взять не откуда.
- 9) Органического молибдена нет - но возможно используется какой то другой модификатор трения. Противозносные присадки ZDDP на основе фосфора и цинка. Бор как дисперсант удерживающий частички загрязнений во взвеси. Кальций как мощнейший нейтрализующий присадка.

ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHV1.



**Вывод:** Хорошее масло из разряда цена/качество. Ввиду низкой вязкости при 40°C и 100°C, есть серьезная заявка на хорошую экономию топлива. Мало серы и золь, масло можно назвать чистым на отложения. Неплохие низкотемпературные характеристики - температура застывания -47°C.

Артикулы коды для заказа в интернет магазинах:

8600059408906 - GToil GT Ultra Energy OW-20 API SN 1L

8600059408902 - GToil GT Ultra Energy OW-20 API SN 4L

# РЕАЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Десяткам продуктов GT OIL пользователи Яндекс Маркет поставили максимальный балл.

The image displays three overlapping screenshots of the Yandex Market website, showcasing product pages for GT OIL products. Each page features a 5.0 star rating and a 'Выбор покупателей' (Buyers' Choice) badge.

- Top Left Screenshot:** Product page for 'Моторное масло GT OIL GT Turbo SM 10W-40 4 л'. It shows a 5.0 rating from 7 reviews and a 'Выбор покупателей' badge.
- Top Right Screenshot:** Product page for 'Моторное масло GT OIL GT Energy SN 5W-30 4 л'. It shows a 5.0 rating from 9 reviews and a 'Выбор покупателей' badge. A price tag of 1 439 P is visible.
- Bottom Screenshot:** Product page for 'Моторное масло GT OIL GT Extra Synt 5W-40 4 л'. It shows a 5.0 rating from 12 reviews and 2 questions, and a 'Выбор покупателей' badge.

Below the main product page, a 'Популярное предложение' (Popular Offer) is shown for 'Трансмиссионное масло GT OIL ATF Type III' with a 5.0 rating from 4 reviews and a price of 4 720 P. A note indicates that 351 people were interested in the product in the last 2 months.



# ПРИЗНАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛАМИ

Масла GT OIL [заняли сразу два первых места в онлайн-голосовании «Золотой ключ. Выбор СТО 2021»](#) в номинациях «Бренд года ГСМ» и «Лучшая ассортиментная политика», а также **получили Гран-При** в номинации «Бренд, набирающий обороты»

На прошлой премии в 2019 году, в тех же номинациях «Бренд года ГСМ» и «Лучшая ассортиментная политика» GT OIL заняли **3 место**, а также **1 место** в специальной номинации «Качество и технологичность продукции»



## Масла. Выбор СТО

### Бренд года ГСМ

GT OIL	42%	TOTAL	2%
Motul	37%	AIMOL	1%
LIQUI MOLY	15%	GAZPROMNEFT	1%
CASTROL	3%	РОСНЕФТЬ	0%


# КАЧЕСТВЕННОЕ СЫРЬЕ

- В качестве базовых масел применяется синтетическое, высокосортное гидрокрекинговое масло III группы с высоким индексом вязкости (VHVI), а так же полиальфаолефины (PAO) и эстеры, что во многих случаях позволяет превосходить эксплуатационные характеристики традиционных синтетических масел
- Легирование масел выполнено самыми современными пакетами присадок компании Lubrizol, ведущего мирового поставщика присадок



# СОВМЕСТИМОСТЬ

- У масел GT OIL есть допуски на использование в автомобилях большинства мировых автопроизводителей:
- Масла GT OIL рекомендованы к использованию Ассоциацией Европейских Производителей Автомобилей (ACEA)
- Масла GT OIL аттестованы в ATIEL (технической ассоциации европейских производителей масел)

**DAIMLER**  31809-FB

DAIMLER AG, 70546 Stuttgart  
Volgarensurs Co., Ltd.  
Attn: Mr. Sergey Shuvalov  
2-nd Novoselok Str, b.10  
142205 SERPUCHOV, Moscow Region  
RUSSIA


Telephone / Phone: +49 711 37-24801  
Telex/Fax: +49 711 37-59756  
Headprint Code: C401

For Details, please contact us at:  
04.05.2012

Dear Sir or Madam,  
The information for operating and assemblies further requires following regulations:  
• The MB  
• The MB  
• The MB  
• The MB  
• Renew

A 2 litre sample called upon by

Sincerely  
DAIMLER AG  
p.p. Dr. Andrea

**MAN Truck & Bus AG** 

MAN Truck & Bus AG Postfach 44 02 56 90207 Nürnberg  
HANVAL RUS  
Mr Sergey Tafintsev  
Tymiryazevskaya st. 1, Building 2  
127287 Moscow  
Russia

User Handf: 0911420-2713  
User Telex: 0911420-1928  
Abt/Kirzel: EPTAO  
E-Mail: bstinfo@man.eu  
Nürnberg: 09.11.2018

Approval of: **diesel engine oil**

**VOLVO**  
Volvo Group Trucks Technology

**STD 417-0002 approval**

Company name:\* HANVAL RUS  
Product name:\* GT Power Synt Max  
Oil code(s): 8809059408063  
Viscosity grade: 10W-40

Volvo VDS-3 approval	Yes
Mack EO-N approval	Yes
Renault VI RLD-2 approval	Yes

Approval date: December 20, 2017 Approval #: 417-0002-17-1596

**Validity:** Approval expires two years after the approval date.  
For approval extension, a complete and updated approval form must be submitted at the expiry date ± two months.


**Signed:** Volvo Group Trucks Technology  
*Bengt Otterholm*  
Bengt Otterholm  
Lubricants Coordinator

**Disclaimer:** This approval is solely based on information submitted by the applicant and no further quality check is made by Volvo. Hence, Volvo takes no responsibility to ensure that the quality of this product is continuously maintained. This is the sole responsibility of the Company (see above).

MAN Truck & Bus AG  
Postfach 44 02 5 90207 Nürnberg  
Vogelwehstraße 33 90441 Nürnberg  
Telefon +49 911 420-0 oder -Durchwahl  
Telefax +49 911 420 446522  
Wagenladungen: Nbg.-Rbt.  
Lkw-Sendungen: Nbg.-Vogelwehstr. 33

# АДАПТИРОВАНО К РОССИИ

Масла GT OIL выпускаются с учетом специфики разнообразия автопарка России, адаптированы к условиям эксплуатации во всех регионах страны



# ДОВЕРИЕ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

- GT OIL GT Turbo SM 10W40 рекомендовано к использованию АВТОВАЗом
- Масла GT Turbo CNG 10W-40 и 15W-40 заливают в двигатели автобусов КАВЗ при выходе с заводского конвейера
- Трансмиссионное масло GT OIL используется для заливки на заводе в УАЗ Патриот

**АВТОВАЗ**  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ

Дистанция: 2, Тамбов  
Самарская область, 446033  
Телефон: (8422) 73-89-87  
Телефакс: 295-222-107053  
Телен: 214-147-113-160  
Телефон: (8422) 73-81-29

МАШИНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
ООО «Волгаресурс»  
ул. 2-ая Новоселок, д. 10, МО,  
г. Серпухов 142205

№ 03 от 2009 г. 30 000 - 25/964

О моторном масле  
«GT TURBO SM» SAE 10W-40

На основании положительных результатов комплексных испытаний, моторное масло:

**«GT TURBO SM» SAE 10W-40 API SM,**  
изготовленное компанией «Hanval Inc» (Корея) и поставляемое ООО «Волгаресурс», отвечает требованиям группы «Люкс» и одобряется для применения при техническом обслуживании и эксплуатации в серийно выпускаемых двигателях автомобилей LADA.

Сроки периодической замены масла в соответствии с руководством по эксплуатации автомобилей LADA.

Инфракрасный спектр масла внесен в каталог спектров ОАО «АВТОВАЗ».

В случае изменения состава масла без согласования с ОАО «АВТОВАЗ» ответственность несет изготовитель.

Срок действия заключения об одобрении - два года.

Зам. начальника управления  
проектирования двигателей  
2

*Г.И.Сергеев*  
Г.И.Сергеев

**ОАО «Ульяновский автомобильный завод»**  
Россия, 432008, г. Ульяновск, Московское шоссе, 8,  
Тел./факс: (8422) 40 60 70, 40 60 40. <http://www.uaz.ru>

Исполнительному директору

Настоящим сообщаем, что масло трансмиссионное GT Transmission FF 75W85 Hanval Incorporated одобрено технической службой ОАО «УАЗ» для использования в КПП ф. Dymos Inc, устанавливаемых на автомобилях УАЗ-Патриот, УАЗ-Hunter и УАЗ-Pick up. Норма заправки и периодичность замены указана в руководстве по эксплуатации.

Начальник ОЗМ *А.И. Матвеев* А.И. Матвеев

№ п/п	Наименование операции и точек заправки	Нормы расхода масла	Наименование и марка смазки или рабочие качества	Объем	Информация	Объем	№ пробы
1	Сальник клапанов Впускной клапан	10, 2 л	SAE 10W-40	10, 2 л	SAE 10W-40	10, 2 л	10, 2 л
2	Сальник клапанов Выпускной клапан	6, 3 л	SAE 10W-40	6, 3 л	SAE 10W-40	6, 3 л	6, 3 л
3	Моторное масло	9, 3 л	SAE 10W-40	9, 3 л	SAE 10W-40	9, 3 л	9, 3 л

4238-71-0000010

# ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ПОСТАВОК

- Масла GT OIL поставляются централизованно, напрямую с завода Hanval Inc
- Чёткая и прозрачная система контроля позволяет получить детальную информацию по каждой купленной банке



# КОНТРОЛЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ

- GT OIL производится и поставляется объемами, оптимальными для обеспечения высокого уровня качества и возможности для контроля каждой партии
- Качество GT OIL подтверждается исследованиями аккредитованных лабораторий Caterpillar и МИЦ ГСМ



# ПОДДЕРЖКА АВТОСПОРТА

- Отдельное направление работы GT OIL – поддержка автомобильного спорта. За 10 лет истории в команде GT OIL выступали такие гонщики как Денис Домнин, Роман Пульников, Борис Татаркин, Анатолий Зелепукин, Алексей Карелин, Ян Денисенко и другие
- Автоспорт для нас- не только азарт и зрелищность, но также проверка нашей продукции в самых тяжёлых условиях эксплуатации





# РАЗВИТИЕ, ИННОВАЦИИ, ИССЛЕДОВАНИЯ

- Технологи GT OIL постоянно работают над совершенствованием состава масел.
- Собственные разработки лаборатории завода обеспечивают ряд уникальных свойств масел GT OIL
- Отслеживание тенденций в индустрии, оперативное внедрение и использование новых технологий и материалов

Сейчас в разработке:

- Разработка биоразлагаемых смазочных материалов (гидравлических, редукторных, компрессорных, СОЖ, технологических, пластичных смазок в соответствии с требованиями современных экологических стандартов)
- Разработка смазочных материалов с использованием базовых масел из природных источников сырья (диверсификация источников сырья)
- Разработка моторных масел для изношенных двигателей (создание новых присадок)


# РАСПРОСТРАНЕННАЯ СЕТЬ ДИСТРИБУЦИИ

- Масла GT OIL выпускаются в Южной Корее
- Кроме России, их так же можно купить в Индии, Ираке, Украине, Армении, Казахстане, Узбекистане и других странах



# ПОДДЕРЖКА ПАРТНЕРОВ, БОНУСЫ

- Брендирование офисов продаж партнеров
- Спецодежда для мастеров СТО
- Топливные карты и бесплатное топливо за успешную работу
- Акции с бесплатным топливом для клиентов партнёра



# НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

- Основные приоритеты масел GT OIL – качество и доступность. Мы предоставляем своим пользователям премиальные характеристики по минимальным ценам
- Попробуйте наши масла – и вы поймете разницу

